

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: 404

**1. Entydig identifikationskode for produkttypen**

Flügger Wall Seal

+ Item number and batch number on the package

**2. Tilsigtet anvendelse**

Sealing of internal facade elements in accordance with EN 15651-1:2017, Type F INT

"Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -

Part 1: Sealants for facade elements"

**3. Fabrikant**

Flügger Denmark A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre. [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)

**4. System til kontinuerlig kontrol og ydelse af byggeproduktet**

System 4

**5. Certificering**

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (NB 0402) har udsendt følgende rapporter, hvor brandreaktion i henhold til System 4 er evalueret:

SP Rapport 4P02024 - "Ignitability according to EN ISO 11925-2".

SP Rapport 4P02024-1 - "Reaction to fire classification report".

**6. Deklareret ydeevne**

EN 15651-1:2017, Type F INT				
Reaction to fire EN 13501-1	Resistance to flow EN ISO 7390	Loss of volume EN ISO 10563	Elongation at break EN ISO 8339	Release of dangerous substances
E	≤ 5 mm	≤ 45%	≥ 25%	NPD

- 7. Ydeevnen for det ovenfor anførte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den ovenfor anførte fabrikant.**

**Underskrevet for fabrikanten og på vegne af denne af:**

Navn: Charlotte Praest Moeller

Stilling: Regulatory Affairs Manager

Sted: Rødovre

Dato: 15-09-2020

Signature: 